FENDT CARAVAN

Saphir • Bianco Selection • Bianco Activ • Tendenza • Opal • Diamant • Brillant

2018

www.fendt-caravan.com

2018

Saphir, Bianco Selection/Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant, Brillant

Eccellenza alla guida con le nostre serie Fendt-Caravan

La scelta soddisfatta dei nostri clienti: nell'appuntamento annuale con il concorso che si tiene fra i lettori della stampa specializzata tedesca, il caravan Fendt si riconferma vincitore assoluto e nelle rispettive categorie e classi di prezzo.
Questo risultato è uno stimolo in più per tutto il team di Fendt-Caravan nel continuare a realizzare caravan senza tempo, di alto livello qualitativo: i modelli della nuova stagione ne sono una prova.

.

04 Saphir – per single, coppiette e famiglie numerose, ce n'è per tutti
16 Bianco – disponibile in due linee diverse per dotazione e pianta, per viaggiatori moderni – Bianco Selection e Bianco Activ
32 Tendenza – la nostra interpretazione trendy di design, qualità e funzionalità all'ultima moda
42 Opal – design abitativo di alto livello, in armonia con un'architettura moderna di classe superiore
54 Diamant – è sinonimo di valori costanti e qualità di classe superiore
64 Brillant – l'insolito caravan di lusso dalle atmosfere particolari è stato perfezionato in ogni dettaglio
74 Dotazione di serie – telaio, struttura esterna
76 Informazioni interessanti sui temi: area esterna, cucina, bagno e letto
83 Panoramica dei letti nelle varie serie
84 Dimensioni e pesi di tutte le serie
87 Legenda simboli

Saphir – offre la più variegata serie di piantine in Fendt-Caravan

Saphir – per single, coppiette e famiglie numerose, ce n'è per tutti.

Saphir offre un'ampia gamma di scelta di piante per tutti i gusti secondo precise soluzioni spaziali. Anche una famiglia di sei persone qui troverà il caravan giusto. Con questa serie entrare nel "mondo Fendt-Caravan" sarà un gioco da ragazzi.

Zona giorno Imola. Piantina 465 TG

Zona giorno Corvara. Piantina 465 SFB

465 TG

650 SKM



465 TG

Dettagli - tutte le informazioni su Saphir

Per tutte le versioni presenti nei modelli Fendt-Caravan esistono anche caratteristiche di serie particolarmente interessanti.

- Saphir è disponibile anche con interessanti varianti di letto a castello
- Offre il maggior numero di versioni in termini di disposizione delle dinette, come ad esempio alcune soluzioni di dinette centrali
- Le piante 700 SFDW e 700 SGDW, particolarità della serie Saphir, sono dotate di riscaldamento a base d'acqua e riscaldamento a base d'acqua a pavimento (Alde)
- Saphir colpisce per la calda finitura del mobilio in legno scuro di betulla Lulea. Si può inoltre scegliere fra le varianti di tessuto Corvara (vedere pagina 8/9) e Imola (vedere pagina 6/7)

650 SKM

465 SFB

L'ampia dotazione di serie di Saphir

La dotazione di serie è vasta in tutte le serie. L'elenco aiuta a confrontarle.

Tutto di serie in Saphir:

Zona giorno/zona notte

Mobili "betulla Lulea scura" • tappezzeria "Corvara" (pagina 8/9) o"Imola" (pagina 6/7) • illuminazione a LED • luci a soffitto (12 V/LED) con 2 circuiti • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico * • divisori a soffietto • illuminazione indiretta (LED) • reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali) • sistema di sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali) • materassi: nucleo a molle (letti singoli e matrimoniali) • oblò MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati • pavimento in PVC, resistente, di facile manutenzione • schienali ergonomici • luci di lettura a collo di cigno (12V) nella dinette a giro • sedute compatte • pensile areati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED) • zerbino all'ingresso con scritta Fendt-Caravan • schienali invernali

Cucina/bagno

Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso • illuminazione del piano di lavoro (LED) • forno integrato con Grill (Gas) * • illuminazione bagno (LED/12V) • inserti posate con superficie Softtouch • box doccia * • portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo • fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica (4 fuochi) * • combinazione lavello-fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato (3 fuochi) * • comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina • cucine in combinazione con (Super-)Slim-Tower con grandi elementi scorrevoli * • anta estraibile con cestello * • frontale frigorifero in color acciaio • frigo (105 l) con congelatore estraibile e illuminazione interna * • frigo (140 l) Slim-Tower con congelatore estraibile e illuminazione interna * • frigo (150 l) Super-Slim-Tower con congelatore estraibile e illuminazione interna * • linee di luci nei profili dei pensili • miscelatore cucina in ottone * • toilette centrale * con grandi mobiletti superiori, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato • armadietto a specchio in bagno * • lavandino in acciaio inox con copertura in vetro * • WC a cassetta (con rotelle) * con indicatore di livello • ripostigli cucina con cerniere Soft-Close • maniglia porta del bagno cromo-bicolore • lavandino color bianco con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato • finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera *

Acqua

Serbatoio mobile delle acque di scarico (24 l) • serbatoio acqua potabile (fisso 10 [d]/25 [e] litri) con riempimento esterno * • serbatoio acqua potabile (fisso 10 [d]/45 [e] litri) con riempimento esterno * • indicatore livello acqua potabile • boiler acqua calda Truma-Therme 230 V con batteria di miscelazione *

Multimedia

Cablaggio TV (presa 230 V)

Tecnologia/riscaldamento/climatizzazione

Riscaldamento a gas S 3004 P con accensione piezoelettrica (Truma) * • riscaldamento a gas S 5004 con accensione automatica (Truma) * • iNet Box (Truma) • sensore allarmi fumi • interruttori nelle porte di ingresso per luci a soffitto e luce esterna • alimentazione elettrica di commutazione 350 W • scatola fusibili (230V) con FI (interruttore di sicurezza) • faretto/i (LED/12V) • prese 230 V • impianto aria calda con ventola (1 x 12 V) * • impianto aria calda con ventola (2 x 12 V) * • riscaldamento a base d'acqua e riscaldamento a base d'acqua a pavimento (Alde) **

* a seconda del modello ** 700 SFDW e 700 SGDW

Legenda simboli vedere pagina 87

SAPHIR

		445 TFB
Lunghezza totale	cm	679
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1360 / 1500 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1238

		465 SFB
Lunghezza totale	cm	705
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1400 / 1500 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1298

		465 SQ
Lunghezza totale	cm	705
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1400 / 1500 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1298

		465 TG
Lunghezza totale	cm	705
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1400 / 1500 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1298

		560 SF
Lunghezza totale	cm	774
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1650 / 1700 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1498

		560 SKM
Lunghezza totale	cm	774
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		5
Massa massima tecn. amm.	kg	1650 / 1700 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1510

Nuova piantina

		700 SFDW
Lunghezza totale	cm	905
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	2100 / 2200 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1863

		700 SGD
Lunghezza totale	cm	905
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	2000 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1820

Saphir – Piantine e principali dati di riferimento

		495 SFB
Lunghezza totale	cm	724
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1450 / 1600 h) g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1338

		515 SG
Lunghezza totale	cm	753
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1550 / 1600 h) g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1408

		650 SKM
Lunghezza totale	cm	864
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		6
Massa massima tecn. amm.	kg	1900 / 2000 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1758

		700 SFD
Lunghezza totale	cm	905
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	2000 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1820

Nuova piantina

		700 SGDW
Lunghezza totale	cm	905
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	2100 / 2200 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1863

Dimensioni e pesi di tutte le serie e i modelli a partire da pagina 84
Legenda simboli a pagina 87

Bianco Selection e Bianco Activ – una serie, due linee

Le famiglie e i viaggiatori sempre in movimento troveranno in questa serie un compagno di viaggio ricco di comfort.

Bianco è un caravan per tutti. L'ampia scelta di piante innovative nelle due diverse linee offrirà anche ai più esigenti numerose possibilità di ottenere il caravan dei loro sogni. Dai single alle famiglie – Bianco Selection o Bianco Activ.

Zona giorno Torcello. Piantina 465 SFB

515 SKM

465 SFB

Dettagli - tutte le informazioni su Bianco Selection

Dall'esterno i caravan Fendt presentano un'estetica simile.
All'interno, però, si trovano sempre importanti differenze che sono caratteristiche di ogni serie.

- Bianco Selection è la serie per coloro che viaggiano molto ma non vogliono rinunciare al comfort Fendt al quale sono abituati
- Offre il maggior numero di varianti di caravan con lunghezza compatta ed è disponibile con configurazioni piantina con stanza per bambini
- Bianco Selection offre una varietà di disposizioni cucina e soluzioni bagno
- Bianco Selection, con finiture mobili in chiaro legno Nabucco-Cherry, è disponibile in due varianti di tessuto: Burano (vedere pagina 22/23) e Torcello (vedere pagina 18/19)



Zona giorno Burano. Piantina 515 SKE

L'ampia dotazione di serie di Bianco Selection

La dotazione di serie di Fendt-Caravan soddisfa praticamente ogni esigenza, e spesso un dettaglio è decisivo nella scelta.

BIANCO SELECTION

Tutto di serie in Bianco Selection:

Zona giorno/zona notte

Mobili "Nabucco Cherry" • tappezzeria "Burano" (pagina 22/23) o "Torcello" (pagina 18/19) • illuminazione a LED • luci a soffitto (12 V/LED) con 2 circuiti • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico * • divisori a soffietto • illuminazione indiretta (LED) • reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali) * • sistema di sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali) * • materassi: nucleo a molle (letti singoli e matrimoniali) * • oblò MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati • pavimento in PVC, resistente, di facile manutenzione • schienali ergonomici • luci di lettura a collo di cigno (12V) nella dinette a giro • sedute compatte • pensili areati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED) • zerbino all'ingresso con scritta Fendt-Caravan • schienali invernali

Cucina/bagno

Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso * • illuminazione del piano di lavoro (LED) • illuminazione bagno (LED/12V) • inserti posate con superficie Softtouch • portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo * • combinazione lavello-fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato (3 fuochi) * • comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina * • cucine in combinazione con (Super-)Slim-Tower con grandi elementi scorrevoli * • anta estraibile con cestello * • frontale frigorifero in color acciaio • frigo (105 l) con congelatore estraibile e illuminazione interna * • frigo (140 l) Slim-Tower con congelatore estraibile e illuminazione interna * • frigo (150 l) Super-Slim-Tower con congelatore estraibile e illuminazione interna * • linee di luci nei profili dei pensili • miscelatore cucina in ottone * • toilette centrale * con grandi mobiletti superiori, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato • armadietto a specchio in bagno * • lavandino con indicatore di livello e WC a cassetta (con rotelle) • ripostigli cucina con cerniere Soft-Close • maniglia porta del bagno cromo-bicolore • lavandino color bianco con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato • finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

Acqua

Serbatoio mobile delle acque di scarico (24 l) • serbatoio acqua potabile (fisso 10 [d]/25 [e] litri) con riempimento esterno • indicatore livello acqua potabile • boiler acqua calda Truma-Therme 230 V con batteria di miscelazione

Multimedia

Cablaggio TV (presa 230 V)

Tecnologia/riscaldamento/climatizzazione

Riscaldamento a gas S 3004 P con accensione piezo (Truma) * • riscaldamento a gas S 5004 con accensione automatica (Truma) * • iNet Box (Truma) • sensore allarmi fumi • interruttori nelle porte di ingresso per luci a soffitto e luce esterna • alimentazione elettrica di commutazione 350 W • scatola fusibili (230V) con FI (interruttore di sicurezza) • faretto/i (LED/12V) • prese 230 V • impianto aria calda con ventola (1 x 12 V)

* a seconda del modello

Legenda simboli vedere pagina 87

Zona giorno Torcello. Piantina 515 SGE

390 FHE

515 SGE

515 SGE

Le particolarità di Bianco Activ

Tipico di Fendt-Caravan: all'esterno un'estetica comune. All'interno, mondi abitativi personalizzati.
Nella serie Bianco ci sono ben due diverse linee con dotazioni diverse e numerose varianti di pianta. Ecco alcune particolarità di Bianco Activ.

- Bianco Activ sorprende per le sue piante dalle soluzioni insolite, per viaggiatori esigenti. Questa serie detta le tendenze del comfort abitativo dei caravan e dispone di numerosi extra, come ad esempio i vani contenitori esterni su entrambi i lati (a seconda del modello)
- Un'altra novità è l'iNet Box per controllare il riscaldamento dal vostro smartphone con una app (Truma)
- Offre piante che si rivelano particolarmente adatte a un uso attivo del caravan e presenta anche un modello con cucina trasversale (495 SFE)
- Bianco Activ, come Bianco Selection, ha mobili dalle finiture in legno Nabucco-Cherry, con le due varianti di tessuto Burano (vedere pagina 28/29) e Torcello (vedere pagina 24/25)

Zona giorno Burano. Piantina 390 FHE

390 FHE

390 FHE

L'ampia dotazione di serie di Bianco Activ

Alcune dotazioni supplementari di Bianco Activ rappresentano un valore aggiunto per chi viaggia di frequente.

Dotazione di serie Bianco Activ (vedere Bianco Selection pagina 23)

Ulteriori dotazioni di serie Bianco Activ:

- riscaldamento a gas Combi 4 con CP Plus, iNet ready e iNet Box per controllare il riscaldamento dallo smartphone mediante App (Truma)
  - distribuzione con ricircolo e boiler integrato (10 l/Truma)
  - 4000 W di potere calorificonominale
  - basso consumo di energia elettrica
  - con FrostControl di serie
  - distribuzione ottimale dell'aria calda attraverso quattro uscite d'aria calda
  - breve tempo di riscaldamento dell'acqua e lungo piacere sotto la doccia
  - serbatoio dell'acqua in durevole acciaio inox
  - funzione Boost per una rapida produzione di acqua calda e un rapido riscaldamento degli ambienti
  - tutte le funzioni possono essere programmate tramite timer
- letti più alti (con funzione di carico trasversale) *
- vani contenitori esterni su entrambi lati *
- aumento della capacità di carico con telaio rinforzato
- guardaroba con illuminazione (sensore di movimento)

* a seconda del modello

Bianco Selection, Bianco Activ – Piantine e principali dati di riferimento

BIANCO SELECTION

		390 FH
Lunghezza totale	cm	605
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		3
Massa massima tecn. amm.	kg	1200 / 1300 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1108

		435 SF
Lunghezza totale	cm	654
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		3
Massa massima tecn. amm.	kg	1360 / 1500 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1218

		445 TFB
Lunghezza totale	cm	679
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1360 / 1500 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1238

		465 SFB
Lunghezza totale	cm	705
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1400 / 1500 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1298

		465 TG
Lunghezza totale	cm	705
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1400 / 1500 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1278

		515 SG
Lunghezza totale	cm	753
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1550 / 1600 h) g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1408

		515 SKE
Lunghezza totale	cm	753
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		5
Massa massima tecn. amm.	kg	1550 / 1600 h) g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1398

		515 SKM
Lunghezza totale	cm	753
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		5
Massa massima tecn. amm.	kg	1550 / 1600 h) g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1408

		550 SKM
Lunghezza totale	cm	774
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		5
Massa massima tecn. amm.	kg	1600 / 1700 h) g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1448

BIANCO ACTIV



		390 FHE
Lunghezza totale	cm	605
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		3
Massa massima tecn. amm.	kg	1250 / 1500 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1133

		465 SGE
Lunghezza totale	cm	705
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		2
Massa massima tecn. amm.	kg	1450 / 1600 h) g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1353

		495 SFE
Lunghezza totale	cm	724
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1450 / 1700 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1333

		515 SGE
Lunghezza totale	cm	753
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1550 / 1700 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1403

Nuova piantina

		550 KMG
Lunghezza totale	cm	774
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		5
Massa massima tecn. amm.	kg	1600 / 1700 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1473

Dimensioni e pesi di tutte le serie e i modelli a partire da pagina 84
Legenda simboli a pagina 87

Tendenza – una rielaborazione trendy

Chi conosce i caravan di Fendt saprà che i nostri designer e i nostri ingegneri qui possono dare libero sfogo alla loro creatività. E il tutto con il top della qualità.

Il nuovo Tendenza, completamente rivisto, è pronto per entusiasmare i caravanisti di tutta Europa, che cercano un caravan con interni di tendenza, senza per questo rinunciare al massimo comfort di Fendt.

Zona giorno Bergamo. Piantina 495 SFR

465 SFB

495 SFR

Zona giorno Catania. Piantina 465 SFB

Dettagli – tutte le informazioni su Tendenza

Le interessanti caratteristiche che distinguono Tendenza fra tutte le serie di caravan Fendt, riassunte in breve nella pagina qui di fronte.

- Tendenza è la serie innovativa che viene dal mondo del design del mobile. Questa stagione lo vedremo per la prima volta con parete cucina illuminata *
- Dotato di innovativo riscaldamento a gas Combi 4 con CP Plus, iNet ready e iNet Box per controllare il riscaldamento da smartphone mediante App (Truma) e touch-panel TFT (gestione di bordo CI-BUS)
- Offre anche una soluzione cucina con forno (515 SF)
- Tendenza è disponibile con mobilio in finitura Chesterfield-Oak e con le due varianti di tessuto Bergamo (vedere pagina 34/35) e Catania (vedere pagina 36/37)

* a seconda del modello

L'ampia dotazione di serie di Tendenza

Tutti i caravan di Fendt hanno dotazioni eccellenti, ma ci sono numerose differenze.

Tutto di serie in Tendenza:

Zona giorno/zona notte

Mobili in "Chesterfield-Oak" • tappezzeria "Bergamo" (pagina 34/35) o "Catania" (pagina 36/37) • illuminazione (12V) nel guardaroba con sensore di movimento • illuminazione a LED • luci a soffitto (12 V/LED) con 2 circuiti • Pacchetto decorazioni (2 cuscini/1 centrotavola) • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • divisori a soffietto • porta zanzariera nella zona di ingresso • illuminazione indiretta (LED) • reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali) • faretti spot per lettura (12V) • linee di luci nei profili dei pensili • sistema di sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali) • materassi: schiuma comfort (letti singoli e matrimoniali) • oblò MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati • pavimento in PVC, resistente, di facile manutenzione • schienali ergonomici • sedute compatte • pensili areati e con illuminazione indiretta a soffietto (LED) • pensili con cerniere a chiusura Soft-Close • zerbino all'ingresso con scritta Fendt-Caravan • moquette sagomata ed estraibile • schienali invernali

Cucina/Bagno

Cestino portarifiuti integrato nella porta di ingresso • illuminazione del piano di lavoro (LED) • forno ** • illuminazione bagno (LED/12V) • inserti posate con superficie soft-touch • portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo * • combinazione lavello-fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro (3 fuochi) * • comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina • cucina in combinazione con (Super-) Slim-Tower con grandi elementi scorrevoli • anta estraibile con cestello * • rivestimento parete cucina versione vetro con retroilluminazione * • frontale frigorifero in color acciaio • frigo (140 l) Slim-Tower con congelatore estraibile e illuminazione interna * • frigo (150 l) Super-Slim-Tower con congelatore estraibile e illuminazione interna * • miscelatore in cucina in ottone • toilette centrale * con grandi mobiletti superiori, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato • armadietto con specchio in bagno * • WC a cassetta (con rotelle) con indicatore di livello • maniglia porta bagno cromo-bicolore • lavandino in materiale minerale con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato • finestra bagno a compasso, in vetro opalino con oscurante e zanzariera

Acqua

Serbatoio mobile delle acque di scarico (24 l) • serbatoio acqua potabile (fisso 10 [d]/25 [e] litri) con riempimento esterno • indicatore livello acqua potabile

Multimedia

Cablaggio TV (presa 230 V)

Tecnologia/riscaldamento/climatizzazione

Riscaldamento a gas Combi 4 con CP Plus e iNet ready con distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler per l'acqua integrato (10 l/Truma) • iNet Box per comando da smartphone mediante app (Truma) • sensore allarme fumi • interruttori nella porta d'ingresso per luci a soffitto e luce esterna • alimentazione elettrica di commutazione 350 W • scatola di fusibile (230V) con FI (interruttore di sicurezza) • faretto/i (LED/12V) • prese 230 V • touch-panel TFT (centrale) versione vetro (gestione di bordo CI-BUS)

* a seconda del modello ** solo 515 SF

Legenda simboli vedere pagina 87

495 SFR

Tendenza – Piantine e principali dati di riferimento

		465 SFB
Lunghezza totale	cm	705
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1450 / 1500 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1323

Nuova piantina

		495 SFR
Lunghezza totale	cm	724
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1500 / 1600 h) g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1353

Nuova piantina

		515 SF
Lunghezza totale	cm	753
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1550 / 1600 h) g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1413

		515 SG
Lunghezza totale	cm	753
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1550 / 1600 h) g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1433

Dimensioni e pesi di tutte le serie e i modelli a partire da pagina 84
Legenda simboli a pagina 87

Opal – il top del design abitativo nella classe superiore di Fendt-Caravan

La versione più moderna di tutto ciò che da sempre si pretende da una classe superiore.

In Opal valori tradizionali come l'artigianato, la cura per i materiali e l'affidabilità delle lavorazioni creano un legame particolare con un design abitativo di livello superiore, in soluzioni per gli interni che esprimono ciò che si intende per classe di lusso moderna.

Zona giorno Olbia. Piantina 515 SG

Zona giorno Gavi. Piantina 560 RF

650 SFD

560 SRF

515 SG

Dettagli – tutte le informazioni su Opal

Anche Opal offre la generosa dotazione di serie tipica di Fendt-Caravan, una dotazione in grado di anticipare i vostri desideri.
La serie presenta così tante dotazioni particolari che sarà davvero difficile non scegliere questo modello.

- La serie Opal è l'interpretazione moderna della classe superiore Fendt e lo dimostra nella riuscita combinazione di materiali e design
- La novità di questa serie è il riscaldamento a gas Combi 6 con CP Plus, iNet ready e iNet Box (Truma) (a partire dal 550)
- Offre una varietà di piantine con soluzioni spaziali del tutto diverse in termini di disposizione di cucina, dinette, bagno e letti
- Questa serie propone anche due varianti con cucina a L (560 SRF e 650 SRG). Per tutte le varianti di pianta, il frigorifero è disponibile in versione magnolia
- I mobili di Opal sono disponibili con finitura Chimera-Oak bicolore e due varianti di tessuto: Gavi (vedere pagina 46/47) e Olbia (vedere pagina 44/45)

650 SFD

650 SFD

L'ampia dotazione di serie di Opal

L'elenco vi aiuterà a confrontare i particolari fra le ampie dotazioni standard nelle varie serie.

Tutto di serie in Opal:

Zona giorno/zona notte

Mobili "Chimera-Oak bicolore" • tappezzeria "Gavi" (pagina 46/47) o "Olbia" (pagina 44/45) • guardaroba con illuminazione (12V) e sensore di movimento • illuminazione a LED • Luci a soffitto (12 V/LED)con 2 circuiti • pacchetto decorazioni (2 cuscini/1 centrotavola) • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • divisori a soffietto * • porte zanzariera nella zona di ingresso • porta scorrevole in legno * • illuminazione indiretta (LED) • poggiatesta regolabili in altezza nella dinette ** • reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabili (letti singoli e matrimoniali) • linee di luci nei profili dei pensili • sistema di sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali) • materassi: schiuma comfort (letti singoli e matrimoniali) • oblò MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati • pavimento in PVC, resistente e di facile manutenzione • schienali ergonomici • luci di lettura a collo di cigno (12V) nella dinette a giro • sedute compatte • pensili areati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED) • pensili con cerniere a chiusura Soft-Close • zerbino all'ingresso con scritta Fendt-Caravan • moquette sagomata asportabile • schienali invernali

Cucina/bagno

Cestino portarifiuti integrato nella porta di ingresso • illuminazione del piano di lavoro (LED) • forno con grill integrato (gas) *** • illuminazione bagno (LED/12V) • inserti posate con superficie soft-touch • cabina doccia *** • portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo • fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica (4 fuochi) *** • combinazione lavello-fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro (3 fuochi) * • comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina • cucina con ampi cassetti • anta estraibile con cestello • frigorifero versione magnolia • frigorifero (150 l) Super-Slim-Tower con congelatore estraibile e illuminazione interna • miscelatore cucina in ottone * • toilette centrale * con grandi mobiletti superiori, mensole spaziose sotto il lavandino e specchio illuminato • armadietto con specchio in bagno * • lavandino in acciaio inox con copertura in vetro *** • WC a cassetta (con rotelle) con indicatore di livello • maniglia porta bagno cromo-bicolore • lavandino in materiale minerale con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato * • finestra bagno a compasso, in vetro opalino con oscurante e zanzariera

Acqua

Serbatoio mobile delle acque di scarico (24 l) • serbatoio acqua potabile (fisso 10 [d]/25 [e] litri) con riempimento dall'esterno * • serbatoio acqua potabile (fisso 10 [d]/45 [e] litri) con riempimento dall'esterno * • indicatore livello acqua potabile • boiler acqua calda Truma-Therme 230 V con miscelatore *

Multimedia

Cablaggio TV (presa 230 V)

Tecnologia/Riscaldamento/Climatizzazione

Riscaldamento a gas S 3004 ad accensione automatica (465 SFB, 515 SG) / Combi 6 (a partire dal 550) con CP Plus e iNet ready con distribuzione a ricircolo e boiler acqua integrato (10 l/Truma) • iNet Box per controllare il riscaldamento da smartphone mediante App (Truma) * • sensore allarme fumi • interruttori nelle porte di ingresso per luci a soffitto e luce esterna • alimentazione elettrica di commutazione 350 W • scatola di fusibili (230V) con FI (interruttore di sicurezza) • faretto/i (LED 12V) • prese 230 V

* a seconda del modello ** 560 SRF e 650 SRG *** 650 SFD

Legenda simboli: vedere pagina 87

OPAL

		465 SFB
Lunghezza totale	cm	705
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1400 / 1500 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1298

		515 SG
Lunghezza totale	cm	753
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1550 / 1600 h) g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1418

		560 SRF
Lunghezza totale	cm	774
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1700 / 1800 h) g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1553

		650 SFD
Lunghezza totale	cm	864
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1900 / 2000 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1765

Opal – Piantine e principali dati di riferimento

		550 SG
Lunghezza totale	cm	774
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1600 / 1700 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1473

		560 SG
Lunghezza totale	cm	774
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1650 / 1700 h) g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1523

Nuova piantina

		650 SRG
Lunghezza totale	cm	864
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1900 / 2000 g)
Massa in ordine di marcia	kg c)	1783

Dimensioni e pesi di tutte le serie e i modelli a partire da pagina 84
Legenda simboli a pagina 87

Diamant – paradigma della classe superiore

Ormai "il classico" fra i caravan della classe superiore più esclusiva. Da più di 40 anni rappresenta i valori di Fendt-Caravan.

Fin dal suo lancio nel mercato, oltre quattro decenni fa, Diamant ha subito un processo di sviluppo continuo, per migliorarlo in ogni singolo dettaglio. È un'icona assoluta fra tutti i caravan di Fendt. Nessun'altra azienda può vantare una serie che, ininterrottamente, stagione dopo stagione, ha sempre fissato gli standard di ciò che si intende per classe superiore.

Zona giorno Portofino. Piantina 550 SG

550 SG

560 SG

Zona giorno Messina. Piantina 560 SG

Diamant – tutte le informazioni su Diamant

La presenza di un'estetica esterna riconoscibile è tipica della filosofia di prodotto Fendt-Caravan. Tipiche sono anche le differenze nei dettagli e le numerose particolarità degli spazi interni.

- La serie Diamant è la costante senza tempo della classe superiore Fendt-Caravan. Design e mix di materiali sono progettati per offrire la massima qualità. Ne è un esempio il vano bar nella versione magnolia chiara del 650 SG.
- Il riscaldamento Combi 6 con CP Plus e iNet ready, inclusa iNet Box per controllare il riscaldamento da smartphone mediante App (Truma) e un touch-panel TFT in versione vetro (gestione di bordo CI-BUS) completano la dotazione superiore di Diamant
- Il mobilio nella serie Diamant è disponibile con l'esclusiva finitura "pero Havel" e tre varianti di tessuto: Messina (vedere pagina 58/59), Portofino (vedere pagina 56/57) e Sevilla (dotazione opzionale in pelle, vedere pagina 62)

560 SG

550 SG

650 SG

Diamant – tutte le informazioni su Diamant

La presenza di un'estetica esterna riconoscibile è tipica della filosofia di prodotto Fendt-Caravan. Tipiche sono anche le differenze nei dettagli e le numerose particolarità degli spazi interni.

DIAMANT

Tutto di serie in Diamant:

Zona giorno/zona notte

Mobili „Pero-Havel“ • tappezzeria "Messina" (pagina 58/59) o "Portofino" (pagina 56/57) e rivestimento in pelle "Sevilla" (dotazione opzionale, pagina 62) • illuminazione (12V) nell'armadio con sensore di movimento • illuminazione a LED • luci a soffitto (12 V, LED) con 2 circuiti • pacchetto decorazioni (2 cuscini/1 centrotavola) • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • porte zanzariera nella zona d'ingresso • porta scorrevole in legno • illuminazione indiretta (LED) • poggiatesta regolabili in altezza nella dinette • reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali) • faretti spot lettura (12V) • linee di luci nei profili dei pensili • sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali) • materassi: schiuma comfort-clima (a 7 zone) (letti singoli e matrimoniali) • oblò MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati • rivestimento pavimento in PVC, resistente e di facile manutenzione • schienali ergonomici • sedute compatte • pensili areati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED) • pensili con cerniere a chiusura Soft-Close • zerbino all'ingresso con scritta Fendt-Caravan • schienali invernali • parete zona giorno con rivestimento caminetto **

Cucina/bagno

Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso • illuminazione del piano di lavoro (LED) • forno integrato con grill (Gas) ** • illuminazione bagno (LED/12V) • portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo • inserti posate con superficie soft-touch • fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica (4 fuochi) ** • combinazione lavello-fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato (3 fuochi) * • comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina • cucine in combinazione con (Super-)Slim-Tower con grandi elementi scorrevoli • anta estraibile con cestello * • frontale frigorifero in color acciaio • frigorifero (150 l) Super-Slim-Tower con congelatore estraibile ed illuminazione interna • miscelatore cucina in ottone • toilette centrale * con grandi mobiletti superiori, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato • armadietto a specchio in bagno * • lavandino in acciaio inox con copertura in vetro ** • WC a cassetta (con rotelle) con indicatore di livello • maniglia porta bagno cromo bicolore • lavandino in materiale minerale con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato • finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

Acqua

Serbatoio mobile delle acque di scarico (24 l) • serbatoio acqua potabile (fisso 10 d)/25 e) litri) con riempimento dall'esterno * • serbatoio acqua potabile (fisso 10 d)/45 e) litri) con riempimento dall'esterno * • indicatore livello acqua potabile • boiler acqua calda 10 l (riscaldamento a gas C Truma) con miscelatore

Multimedia

Radio, lettore CD con antenna DAB+ e FM • Soundpaket (Radio, lettore CD con ricezione Bluetooth) con altoparlanti (2) • supporto TV-SKY con braccio snodabile • cablaggio TV (presa 230 V)

Tecnologia/Riscaldamento/Climatizzazione

Pavimento riscaldato elettricamente (nella zona calpestabile) • riscaldamento a gas Combi 6 con CP Plus e iNet ready con distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler per l'acqua integrato (Truma) • iNet Box per controllare il riscaldamento da smartphone mediante App (Truma) • sensore allarme fumi • interruttori nelle porte di ingresso per luci a soffitto • alimentazione elettrica di commutazione 350 W • scatola dei fusibili (230V) con FI (interruttore di sicurezza) • faretto/i (LED/12V) • prese 230 V • touch-panel TFT (centrale) versione vetro (gestione di bordo CI-BUS)

* a seconda del modello ** 650 SG

Legenda simboli: vedere pagina 87

Zona giorno Sevilla (opzionale). Piantina 650 SG

Diamant – Piantine e principali dati di riferimento

		550 SG
Lunghezza totale	cm	774
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1650 / 1800 [g)]
Massa in ordine di marcia	kg[c)]	1543

		560 SG
Lunghezza totale	cm	774
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1750 / 2000 [h) g)]
Massa in ordine di marcia	kg[c)]	1613

		650 SG
Lunghezza totale	cm	864
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	2100 / 2200 [g)]
Massa in ordine di marcia	kg[c)]	1883

Dimensioni e pesi di tutte le serie e i modelli a partire da pagina 84
Legenda simboli a pagina 87

Brillant – la punta di diamante delle proposte di lusso di Fendt-Caravan, completamente rielaborato

Il top fra le serie Fendt grazie alla tecnologia LFI e alle sue generose dotazioni.

Brillant è stato perfezionato in ogni dettaglio e vi sorprenderà per le sue soluzioni insolite, proprio ciò che ci si aspetta dalla categoria lusso. Il frigorifero Side by Side con un volume di 300 litri e il rivestimento cucina ribaltabile e abbassabile, associati alle nuove superfici e ai nuovi colori, creano un'atmosfera unica, dal tocco speciale.

Zona giorno Viareggio. Piantina 700 SGA

700 SGA

700 SGA

700 SGA

Dettagli – tutte le informazioni su Brillant

Si distingue per i suoi numerosi e straordinari elementi aggiuntivi, ma non per questo dimentica la tipica impronta di Fendt-Caravan.

- La serie Brillant è realizzata combinando le più moderne tecniche di fabbricazione con selezionati materiali di alta qualità
- Di serie offre, tra l'altro, un touch-panel centrale TFT in versione vetro (gestione di bordo CI-BUS) nell'ingresso, un sistema di commutazione luce, un impianto di condizionamento sul tetto, un riscaldamento a gas Combi 6E con CP-PLUS e iNet Box per il controllo da smartphone con climatizzatore automatico, un vano bar in versione chiara, un mobiletto multimediale, una nuova cucina con parete illuminata, un TEC Tower con forno (700 TFD) o un Side-by-Side-Tower (700 SGA), un nuovo dispositivo elettrico di autochiusura nella porta d'ingresso...
- Brillant è disponibile con i mobili in finitura Rovero-Castello e in tre diverse tessuti: Granada (vedere pagina 72), Viareggio (vedere pagine 66/67) e Sevilla (dotazione opzionale rivestimento in pelle, vedere pagina 72)

L'ampia dotazione di serie di Brillant

Fra le serie di Fendt-Caravan, Brillant eccelle anche nelle dotazioni standard.

Tutto di serie in Brillant:

Zona giorno/zona notte

Mobili "Rovero-Castello" • tappezzeria "Granada" (pagina 72) o "Viareggio" (pagine 66/67) e rivestimento in pelle "Sevilla" (dotazione opzionale, pagina 72) • illuminazione (12V) nell'armadio con sensore di movimento • illuminazione a LED • spazio di stivaggio a soffitto con illuminazione • luci a soffitto ORBIS (12V, LED), con doppio interruttore • pacchetto decorazioni (2 cuscini/1 centrotavola) • dinette a giro con tavolo con supporto telescopico • porte zanzariera nella zona ingresso • porta scorrevole in legno • illuminazione indiretta (LED) • poggiatesta regolabili in altezza nella dinette • reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali) • linee di luci nei profili dei pensili • sistema di sollevamento Liftomat (letti singoli e matrimoniali) • materassi: schiuma comfort clima (a 7 zone) (letti singoli e matrimoniali) • oblò MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati • pavimento in PVC, resistente, di facile manutenzione • schienali ergonomici • luci di lettura a collo di cigno (12V) nella dinette a giro • sedute compatte • pensili areati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED) • pensili con cerniere a chiusura Soft-Close • zerbino all'ingresso con scritta Fendt-Caravan • moquette sagomata estraibile • schienali invernali • parete zona giorno con rivestimento caminetto

Cucina/Bagno

Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso • illuminazione del piano di lavoro (LED) • illuminazione bagno (LED/12V) • inserti posate con superficie soft-touch • cabina doccia ** • portasciugamani/gancio appendiabiti e portarotolo • combinazione lavello-fornello con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia frazionabile in ghisa e copertura frazionabile in vetro temprato (3 fuochi) • comodi oscuranti plissettati e zanzariera alla finestra della cucina • copertura cucina ribaltabile e abbassabile • anta estraibile con cestello • rivestimento parete posteriore cucina retro illuminato versione vetro • cassetti cucina illuminati • frontale frigorifero in color acciaio • frigorifero (190 l) TEC-Tower con illuminazione interna, vano congelatore separato e forno a gas ** • frigorifero (300 l) Side-by-Side-Tower con illuminazione interna e vani congelatore separati *** • miscelatore cucina in ottone • toilette centrale * con grandi mobiletti superiori, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato • armadietto a specchio in bagno * • WC a cassetta (con rotelle) con indicatore di livello • moquette in zona bagno • maniglia zona bagno cromata bicolore • lavandino in materiale minerale con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato • finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

Acqua

Serbatoio mobile delle acque di scarico (24 l) • serbatoio acqua potabile (fisso da 10 [d]/45 [e] litri) con riempimento dall'esterno • boiler acqua calda 10 l (riscaldamento a gas C Truma) con miscelatore

Multimedia

Radio, lettore CD con antenna DAB+ e FM • Soundpaket (Radio lettore CD con ricezione Bluetooth) con altoparlanti (4) • supporto TV-SKY con braccio snodabile • cablaggio TV (presa 230 V)

Tecnologia/Riscaldamento/Climatizzazione

Autarkpaket con batteria (55Ah) • impianto di condizionamento sul tetto Aventa comfort (Truma) • pavimento riscaldato elettricamente (nella zona calpestabile) • riscaldamento a gas Combi 6E con CP Plus con distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler per l'acqua integrato (Truma) • iNet Box per il controllo del riscaldamento e del condizionamento tramite App per Smartphone (Truma) • sensori allarme fumi • interruttori nelle porte di ingresso per luci a soffitto • alimentazione elettrica di commutazione 350 W • scatola dei fusibili (230V) con FI (interruttore di sicurezza) • faretto/i (LED/12V) • prese 230 V • pannello di comando TFT (centrale) in versione vetro (gestione di bordo CI-BUS)

* a seconda del modello ** 700 TFD *** 700 SGA

Legenda simboli: vedere pagina 87

Zona giorno Sevilla (dotazione opzionale).

Zona giorno Granada. Piantina 700 TFD

Brillant – Piantine e principali dati di riferimento

Nuova piantina

		700 SGA
Lunghezza totale	cm	934
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	2400 / 2500 [h]
Massa in ordine di marcia	kg[c]	2173



		700 TFD
Lunghezza totale	cm	934
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	2400 / 2500 [h]
Massa in ordine di marcia	kg[c]	2193

Dimensioni e pesi di tutte le serie e i modelli a partire da pagina 84
Legenda simboli a pagina 87

Per tutte le linee – Telaio/Chassis e struttura esterna

	Saphir	Bianco Selection Activ	Tendenza	Opal	Diamant	Brillant
Telaio/Chassis						
· Copri dispositivo di aggancio "bianco"	●	●	●	●	●	●
· Cerchi in lega color argento			●	●		
· Cerchi in lega color nero					●	●
· Freno AAA, autoregistrabile (Al-Ko)	●	●	●	●	●	●
· Copritimone "bianco"	●	●	●	●	●	●
· Sistema EURO-assali (Al-Ko)	●	●	●	●	●	●
· Pneumatici a profilo ribassato	●	●	●	●	●	●
· Set riparazione pneumatici					●	
· Retromarcia automatica	●	●	●	●	●	●
· Stabilizzatore AKS 3004 (Al-Ko)	●	●	●	●	●	●
· Piedini di stazionamento zincati	●	●	●	●		
· Piedini di stazionamento zincati con "Big Foot" (Al-Ko)					●	●
· Ammortizzatori	●	●	●	●	●	●
· Ruotino di appoggio con indicatore di carico	●	●	●	●	●	●
· Telaio alleggerito a zincatura totale (Al-Ko)	●	●	●	●	●	●
· Supporti manovella estesi	●	●	●	●	●	●
· Omologazione per velocità 100	●	●	●	●	●	●
Struttura esterna						
· Terza luce stop integrata	●	●	●	●	●	●
· Sportello di servizio	●	●	●	●	●	●
· Finestra a compasso con doppio vetro oscurato, azionabile con una mano e oscurante e zanzariera oscurati	●	●	●	●	●	●
· Pavimento, rivestito in vetroresina					●	●
· Frontale parzialmente in tecnologia LFI	●	●	●	●	●	
· Frontale e posteriore in tecnologia LFI						●
· Tetto in vetroresina						●
· Barre sul tetto						●
· Porta di ingresso con scalino integrato ed isolato, cestino portarifiuti e piano porta oggetti, finestra colorata, dotata di oscurante plissettato, nell'area della porta di ingresso	●	● *	●	●	●	
· Porta di ingresso con dispositivo di autochiusura, con scalino integrato ed isolato, cestino portarifiuti e piano porta oggetti, finestra colorata, dotata di oscurante plissettato, nell'area della porta di ingresso						●
· Coperchio vano portabombole con limitatore di pressione e chiusura a tre punti	●	●	●	●	●	●
· Porte zanzariera nella zona di ingresso			●	●	●	●
· Profilo con illuminazione nel lato porta d'entrata					●	●
· Fari fendinebbia (2 pezzi)	●	●	●	●	●	●
· Passaruota completamente isolati	●	●	●	●	●	●
· Maniglie di manovra in due punti (4 pezzi)	●	●	●	●	●	●
· Portaruota di scorta nel vano portabombole con ruota di scorta su cerchio in ferro						●
· Luci di retromarcia (2 pezzi)	●	●	●	●	●	●
· Costruzione a sandwich	●	●	●	●	●	●
· Luce esterna (LED)	●	●	●	●	●	●
· Tappo del serbatoio con cinghia di fissaggio	●	●	●	●	●	●
· Chiusura centralizzata	●	●	●	●	●	●
· Ventilazione forzata conforme alla norma EN 1645-1	●	●	●	●	●	●

Dotazione di serie

● Di serie

* a seconda del modello

1

2

3

4

Le novità Fendt-Caravan nell'area esterna

In questa stagione anche nell'area esterna dei caravan Fendt ci sono nuovi, interessanti cambiamenti.

- (1) ampio sportello di servizio in una nuova versione (tutte le serie)
- (2) cerchi in alluminio argentato (Tendenza, Opal), cerchi in alluminio nero (Diamant, Brillant)
- (3) nuovi supporti allungati per manovella (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant)
- (4) nuove linee per la parte posteriore, luci di posizione con cornice cromata e maniglioni integrati, e inoltre finestra posteriore e paraurti dalle linee automobilistiche (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant)

1

2

3

4

Panoramica delle cucine Fendt-Caravan

Anche in questa stagione sono disponibili essenzialmente 4 varianti di cucina, alcune delle quali sono pensate per determinati modelli.

- (1) Cucina con frigo (Super-)Slim-Tower (a seconda del modello)
- (2) Cucina indipendente (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal): a seconda del modello
- (3) Cucina a L (Bianco Activ 495 SFE, Tendenza 495 SFR, Opal 560 SRF, Opal 650 SRG)
- (4) Cucina posteriore (Bianco Selection 390 FH, Bianco Activ 390 FHE)

1

2

3

Panoramica dei bagni di Fendt-Caravan

Potete scegliere fra 3 diverse, confortevoli varianti bagno.

- (1) Toilette centrale (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant, Brillant; a seconda del modello)
- (2) Toilette posteriore con doccia (Saphir, Opal: a seconda del modello)
- (3) Toilette indipendente (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Brillant: a seconda del modello)

1

2

3

4

Panoramica dei letti di Fendt-Caravan

In questa nuova stagione potrete scegliere fra 4 varianti letto.

- (1) Letto bambini o letto a castello longitudinale o trasversale (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ; a seconda del modello)
- (2) Letto bambini o letto a castello longitudinale o trasversale (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ; a seconda del modello)
- (3) Letto matrimoniale (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Brillant; a seconda del modello)
- (4) Letti singoli (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant, Brillant; a seconda del modello)

Piante con letto bambini o letto a castello (foto 1 + 2)

Bianco 515 SKE Selection | Bianco 515 SKM Selection | Bianco 550 SKM Selection | Bianco 550 KMG Activ | Saphir 560 SKM | Saphir 650 SKM

Piante con letto matrimoniale (foto 3)

Bianco 390 FH Selection | Bianco 390 FHE Activ | Bianco 435 SF Selection | Saphir 445 TFB | Bianco 445 TFB Selection | Saphir 465 SFB

Bianco 465 SFB Selection | Tendenza 465 SFB | Opal 465 SFB | Saphir 465 SQ | Saphir 495 SFB

Bianco 495 SFE Activ | Tendenza 495 SFR | Tendenza 515 SF | Saphir 560 SF | Opal 560 SRF

Opal 650 SFD | Saphir 700 SFD | Saphir 700 SFDW | Brillant 700 TFD

Piante con letti singoli (foto 4)

Bianco 465 SGE Activ | Saphir 465 TG | Bianco 465 TG Selection | Saphir 515 SG | Bianco 515 SG Selection | Tendenza 515 SG

Opal 515 SG | Bianco 515 SGE Activ | Opal 550 SG | Diamant 550 SG | Opal 560 SG | Diamant 560 SG

Diamant 650 SG | Opal 650 SRG | Brillant 700 SGA | Saphir 700 SGD | Saphir 700 SGDW

SAPHIR

		445 TFB	465 SFB	465 SQ	465 TG	495 SFB	515 SG
Lunghezza totale	cm	679	705	705	705	724	753
Lunghezza carrozzeria	cm	542	568	568	568	587	616
Lunghezza utile	cm	475	500	507	507	520	556
Larghezza totale	cm	232	232	232	232	232	232
Altezza massima	cm	263	263	263	263	263	263
Altezza interna	cm	195	195	195	195	195	195
Posti letto		4	4	4	4	4	4
Area letto anteriore	cm	140 x 200	140 x 200	142 x 210	2 x 80 x 200	140 x 200	1x80x195/1x80x200
Area letto posterior	cm	133 x 210	142 x 210	137/139 x 210	127/116 x 210	158/133 x 210	142/135 x 210
Area letto centrale	cm	-	-	-	-	-	-
Area letto a castello	cm	-	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1360 / 1500 g)	1400 / 1500 g)	1400 / 1500 g)	1400 / 1500 g)	1450 / 1600 h) g)	1550 / 1600 h) g)
Massa a vuoto	kg b)	1190	1250	1250	1250	1290	1360
Dotazione di base	kg a)	48	48	48	48	48	48
Massa in ordine di marcia	kg c)	1238	1298	1298	1298	1338	1408
Carico utile	kg ca.	122 / 262	102 / 202	102 / 202	102 / 202	112 / 262 h)	142 / 192 h)
Spessore pavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici	i)	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Assale singolo/doppio		1	1	1	1	1	1
Perimetro veranda	cm	932	958	958	958	977	1006

SAPHIR

	560 SF	560 SKM	650 SKM	700 SFD	700 SFDW	700 SGD	700 SGDW
Lunghezza totale	774	774	864	905	905	905	905
Lunghezza carrozzeria	636	636	727	768	768	768	768
Lunghezza utile	569	569	660	700	700	700	700
Larghezza totale	250	250	250	250	250	250	250
Altezza massima	263	263	262	262	262	262	262
Altezza interna	195	195	195	195	195	195	195
Posti letto	4	5	6	4	4	4	4
Area letto anteriore	142/147 x 230	140 x 200	150 x 200	156/147 x 230	156/147 x 230	156/147 x 230	156/147 x 230
Area letto posterior	160 x 200	80 x 190	142 x 106	-	-	2 x 90 x 200	2 x 90 x 200
Area letto centrale	-	112/118 x 200	112 x 200	150 x 200	150 x 200	-	-
Area letto a castello	-	80 x 190	80 x 190	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	1650 / 1700 g)	1650 / 1700 g)	1900 / 2000 g)	2000 g)	2100 / 2200	2000 g)	2100 / 2200
Massa a vuoto	1450	1470	1710	1780	1820	1780	1820
Dotazione di base	48	40	48	40	43	40	43
Massa in ordine di marcia	1498	1510	1758	1820	1863	1820	1863
Carico utile	152 / 202	140 / 190	142 / 242	180	237 / 337	180	237 / 337
Spessore pavimento/tetto/pareti	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatici	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	185 / 65 R 14	185 / 65 R 14	195 / 65 R 15	185 / 65 R 14	195 / 65 R 15
Assale singolo/doppio	1	1	2	2	2	2	2
Perimetro veranda	1026	1026	1117	1158	1158	1158	1158

BIANCO SELECTION

		390 FH Selection	435 SF Selection	445 TFB Selection	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection
Lunghezza totale	cm	605	654	679	705	705	753
Lunghezza carrozzeria	cm	467	517	542	568	568	616
Lunghezza utile	cm	400	450	475	500	507	556
Larghezza totale	cm	232	232	232	232	232	232
Altezza massima	cm	263	263	263	263	263	263
Altezza interna	cm	195	195	195	195	195	195
Posti letto		3	3	4	4	4	4
Area letto anteriore	cm	140 x 200	140 x 200	140 x 200	140 x 200	2 x 80 x 200	1x80x195/1x80x200
Area letto posterior	cm	106/97 x 186	135/90 x 190	133 x 210	142 x 210	127/116 x 210	142/135 x 210
Area letto centrale	cm	-	-	-	-	-	-
Area letto a castello	cm	-	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1200 / 1300 g)	1360 / 1500 g)	1360 / 1500 g)	1400 / 1500 g)	1400 / 1500 g)	1550 / 1600 h) g)
Massa a vuoto	kg b)	1060	1170	1190	1250	1230	1360
Dotazione di base	kg a)	48	48	48	48	48	48
Massa in ordine di marcia	kg c)	1108	1218	1238	1298	1278	1408
Carico utile	kg ca.	92 / 192	142 / 282	122 / 262	102 / 202	122 / 222	142 / 192 h)
Spessore pavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici	i)	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C
Assale singolo/doppio		1	1	1	1	1	1
Perimetro veranda	cm	857	907	932	958	958	1006

BIANCO SELECTION | BIANCO ACTIV

	515 SKE Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection	390 FHE Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SGE Activ	550 KMG Activ
Lunghezza totale	753	753	774	605	705	724	753	774
Lunghezza carrozzeria	616	616	636	467	568	587	616	636
Lunghezza utile	556	549	576	400	507	520	549	576
Larghezza totale	232	232	232	232	232	232	232	232
Altezza massima	263	263	263	263	263	263	263	263
Altezza interna	195	195	195	195	195	195	195	195
Posti letto	5	5	5	3	2	4	4	5
Area letto anteriore	1x73x196/1x80x198	145 x 210	140 x 200	140 x 200	2 x 80 x 200	142/121 x 210	142/121 x 210	1x80x190/1x80x200
Area letto posterior	142/135 x 210	80 x 210	80 x 210	106/97 x 186	-	140 x 200	1x80x200/1x80x205	80 x 210
Area letto centrale	-	97 x 195	102 x 179	-	-	-	-	97 x 179
Area letto a castello	77x191	75 x 216	75 x 216	-	-	-	-	75 x 216
Massa massima tecn. amm.	1550 / 1600 h) g)	1550 / 1600 h) g)	1600 / 1700 h) g)	1250 / 1500 g)	1450 / 1600 h) g)	1450 / 1700 g)	1550 / 1700 g)	1600 / 1700 g)
Massa a vuoto	1350	1360	1400	1080	1300	1280	1350	1420
Dotazione di base	48	48	48	53	53	53	53	53
Massa in ordine di marcia	1398	1408	1448	1133	1353	1333	1403	1473
Carico utile	152 / 202 h)	142 / 192 h)	152 / 252 h)	117 / 367	97 / 247 h)	117 / 367	147 / 297	127 / 227
Spessore pavimento/tetto/pareti	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Assale singolo/doppio	1	1	1	1	1	1	1	1
Perimetro veranda	1006	1006	1026	857	958	977	1006	1026

TENDENZA / OPAL

		465 SFB	495 SFR	515 SF	515 SG	465 SFB	515 SG
Lunghezza totale	cm	705	724	753	753	705	753
Lunghezza carrozzeria	cm	568	587	616	616	568	616
Lunghezza utile	cm	500	520	549	556	500	556
Larghezza totale	cm	232	232	232	232	232	232
Altezza massima	cm	263	263	263	263	263	263
Altezza interna	cm	195	195	195	195	195	195
Posti letto		4	4	4	4	4	4
Area letto anteriore	cm	140 x 200	142/121 x 210	160/143 x 210	1x80x190/1x80x200	140 x 200	1x80x195/1x80x200
Area letto posterior	cm	142 x 210	140 x 200	140 x 200	142/135 x 210	142 x 210	142/135 x 210
Area letto centrale	cm	-	-	-	-	-	-
Area letto a castello	cm	-	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1450 / 1500 g)	1500 / 1600 h) g)	1550 / 1600 h) g)	1550 / 1600 h) g)	1400 / 1500 g)	1550 / 1600 h) g)
Massa a vuoto	kg b)	1270	1300	1360	1380	1250	1370
Dotazione di base	kg a)	53	53	53	53	48	48
Massa in ordine di marcia	kg c)	1323	1353	1413	1433	1298	1418
Carico utile	kg ca.	127 / 177	147 / 247 h)	137 / 187 h)	117 / 167 h)	102 / 202	132 / 182 h)
Spessore pavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici	i)	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/65 R 15	195/70 R 15 C
Assale singolo/doppio		1	1	1	1	1	1
Perimetro veranda	cm	958	977	1006	1006	958	1006

OPAL

		550 SG	560 SG	560 SRF	650 SFD	650 SRG
Lunghezza totale	cm	774	774	774	864	864
Lunghezza carrozzeria	cm	636	636	636	727	727
Lunghezza utile	cm	576	576	569	659	666
Larghezza totale	cm	232	250	250	250	250
Altezza massima	cm	263	263	263	262	262
Altezza interna	cm	195	195	195	195	195
Posti letto		4	4	4	4	4
Area letto anteriore	cm	1x80x200/1x80x205	1x90x200/1x90x205	150 x 200	164/151 x 230	1x90x210/1x90x205
Area letto posterior	cm	151/133 x 210	151/133 x 230	213/162 x 230	-	214/152 x 230
Area letto centrale	cm	-	-	-	150 x 200	-
Area letto a castello	cm	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1600 / 1700 g)	1650 / 1700 h) g)	1700 / 1800 h) g)	1900 / 2000 g)	1900 / 2000 g)
Massa a vuoto	kg b)	1420	1470	1500	1720	1730
Dotazione di base	kg a)	53	53	53	45	53
Massa in ordine di marcia	kg c)	1473	1523	1553	1765	1783
Carico utile	kg ca.	127 / 227	127 / 177 h)	147 / 247 h)	135 / 235	117 / 217
Spessore pavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatici	i)	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14	185/65 R 14
Assale singolo/doppio		1	1	1	2	2
Perimetro veranda	cm	1026	1026	1026	1117	1117

DIAMANT / BRILLANT

		550 SG	560 SG	650 SG	700 SGA	700 TFD
Lunghezza totale	cm	774	774	864	934	934
Lunghezza carrozzeria	cm	636	636	727	809	809
Lunghezza utile	cm	576	576	666	700	700
Larghezza totale	cm	232	250	250	250	250
Altezza massima	cm	263	263	262	276	276
Altezza interna	cm	195	195	195	195	195
Posti letto		4	4	4	4	4
Area letto anteriore	cm	1x80x205/1x80x200	1x90x205/1x90x200	2 x 90 x 205	2 x 90 x 205	190 x 150
Area letto posterior	cm	147/142 x 210	147/142 x 230	190/152 x 230	190/157 x 230	187/136 x 230
Area letto centrale	cm	-	-	-	-	-
Area letto a castello	cm	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1650 / 1800 g)	1750 / 2000 h) g)	2100 / 2200 g)	2400 / 2500 h)	2400 / 2500 h)
Massa a vuoto	kg b)	1490	1560	1830	2120	2140
Dotazione di base	kg a)	53	53	53	53	53
Massa in ordine di marcia	kg c)	1543	1613	1883	2173	2193
Carico utile	kg ca.	107 / 257	137 / 387 h)	217 / 317	227 / 327 h)	207 / 307 h)
Spessore pavimento/tetto/pareti	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatici	i)	205/70 R 15 C	215/70 R 15	195/65 R 15	205 / 60 R 15	205 / 60 R 15
Assale singolo/doppio		1	1	2	2	2
Perimetro veranda	cm	1026	1033	1117	1153	1153

Legenda simboli:

a) Bombola del gas in alluminio riempita al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile con riempimento per la marcia di 10 litri, cassetta sciacquone toilette riempita al 100%, scaldabagno riempito al 100%
b) Il peso netto corrisponde al peso del veicolo nella sua dotazione standard senza acqua, gas ed altri accessori
c) La massa in ordine di marcia è stata determinata in conformità al regolamento (UE) 1230/2012, considerando il riempimento per la guida dell'acqua potabile, la cassetta sciacquone toilette riempita al 100%, lo scaldabagno riempito al 100% e una bombola del gas in alluminio riempita al 100% (11 kg)
d) Capacità del serbatoio acqua potabile conforme all'allegato V, parte A, punto 2, 6 nota (h) del regolamento (UE) 1230/2012, tenendo conto della limitazione in marcia (collegamento scarico sul serbatoio acqua potabile) 10 l (riempimento per la guida)
e) Capacità del serbatoio acqua potabile max. 25 litri ovvero 45 litri considerando il collegamento di scarico nel serbatoio acqua potabile
g) Installando un nuovo telaio sono possibili ulteriori varianti di peso - i partner commerciali saranno lieti di fornire ulteriori informazioni
h) Aumento della massa complessiva
i) Misure di pneumatici alternative sono ammesse dal produttore

Avvertenze importanti:

Il catalogo ed il prezzo di listino descrive lo stato di serie al momento della stampa. Nonostante la verifica dei contenuti non si possono escludere errori di stampa. Nel corso dell'anno di validità dei modelli ci riserviamo il diritto di modificare le dotazioni e apportare miglioramenti ai prodotti. Non si possono escludere del tutto differenze di colore dovute alle foto e alla stampa.

I modelli rappresentati nel catalogo e nel listino prezzi contengono talvolta dotazioni opzionali o decorazioni non incluse nella dotazione di serie.

Trattandosi di lavorazione di materie prime naturali, possono esserci variazioni fino al +/- 5% nell'indicazione dei pesi. L'installazione di accessori comporta un incremento del peso in ordine di marcia. Sovrastrutture montate sopra il veicolo possono influenzarne il carico verticale. Nessuna delle misure è da considerarsi vincolante e può essere soggetta a lievi variazioni.

Informazioni relative a pesi e misure avvengono in conformità con il regolamento (UE) 1230/2012 nella misura in cui nel catalogo comprensivo di dati tecnici e nel listino prezzi non sono contenute indicazioni in senso contrario.

Attenzione: si devono rispettare il carico assiale ed il carico verticale, nonché la massa massima tecnicamente ammessa. Distribuire il carico all'interno del veicolo assicura di garantire il rispetto delle masse e dei carichi ammissibili.

Gli accessori aumentano la massa a vuoto della caravan riducendone così la capacità di carico/carico utile. Va notato che, di conseguenza, il carico utile può essere inferiore a seconda della dotazione. La capacità di carico/carico utile deriva dalla differenza tra la massa massima tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Questo valore deve essere tenuto presente per l'eventuale installazione di accessori e per gli eventuali effetti personali che si andassero inserire nel caravan.

La massa massima tecnicamente ammessa non deve essere superata in nessun caso. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio concessionario Fendt-Caravan di zona.

Ci riserviamo di apportare modifiche a prezzo, design e dotazione.

+++ 6 anni di garanzia per la tenuta dei collegamenti strutturali: questa garanzia è valida soltanto se le ispezioni annuali a pagamento vengono effettuate presso un concessionario Fendt-Caravan autorizzato +++ certificazione secondo la normativa europea ISO 9001:2008 +++ certificazione di gestione ambientale secondo ISO 14001:2004 +++ vernice metallizzata +++ spessore pavimento di 47 mm per valori di isolamento ottimali +++ guide per le tende antipioggia e da sole alle finestre +++ rubinetti di scarico per svuotare comodamente l'impianto idrico +++ robusti raccordi filettati +++ pannello laterale diviso in due parti +++ mobili robusti in compensato multistrato +++ cerniera, supporti e chiusure particolarmente robusti +++ interruttore di sicurezza (FI) a due poli da 30 mA

2018

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

www.fendt-caravan.com (facebook, youtube)

concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com